


ЖИВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, СОЗДАННАЯ ПО ПОДОБИЮ ПРИРОДЫ

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА
ПРИРОДНЫМИ МИНЕРАЛАМИ

НДЭ PRO





ТЕХНОЛОГИЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА, ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ С ПОМОЩЬЮ СИЛ ПРИРОДЫ - МИНЕРАЛОВ ИОНИТОВ

ИОНИТЫ

- редкие природные ионообменные минералы. Активизированные по авторской технологии (Премия Роснедра 2010 г.), прошедшие в том числе и Европейскую сертификацию (NasitecGmbH, Берлин), как косметические вещества, не имеющие токсичных и аллергических компонентов, вредных для человека.
- продукт жизнедеятельности древних морей, в составе которого более 15 редких минералов Ионитов, 79 микроэлементов, структурированная вода, кремниевая, гуминовая и др. кислоты.
- предоставляют организму полную базу микро и макроэлементов участвующих в обмене веществ.

ИОНИТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОСТЫ В ПРИМЕНЕНИИ

Интеллектуальные минералы - обменивают свои подвижные ионы металлов на ионы токсинов из внешней среды. Иониты поглощают ионы тех веществ, которые являются самыми активными и, как правило, самыми токсичными и опасными. Спектр блокируемых веществ – велик.

Это микотоксины, биотоксины, диоксины, тяжелые металлы, радионуклиды, продукты нефтехимии, фенол, хлор, аммиак, сероводород, патогенная микрофлора и т.п.

ИННОВАЦИЯ



Это способ активации, при котором минералы измельчаются до размеров от 10 до 1 мкм, без потери химической активности, при слабо щелочном pH.



ДЕЙСТВИЕ ИОНИТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ОРГАНИЗМ

- Безинвазивное внедрение микроэлементов в кожу и подкожные слои.
- Устранение отечности, мощный лимфодренаж
- Глубокая детоксикация, регенерация и минерализация организма и кожных покровов
- Устранение всех проблем с кожей, акне, псориаз, дерматит и прочее
- Эффективно удаляют последствия кислой косметики, химический налет на коже и волосяном покрове, открывая поры для питания полезными веществами
- Подвижные ионы, стимулируют выработку естественного коллагена.
- Ускоренное заживление ран, полировка рубцов, швов
- Сочетается с аппаратной косметологией
- Улучшает и увеличивает липидный обмен и удаляет излишки кожного сала
- Оказывает лифтинг- эффект, разглаживает и подтягивает кожу.
- Защищает организм от вредного воздействия свободных радикалов.
- Борется с целлюлитом, выводит через кожу тяжелые металлы из жировых отложений
- Минимизирует следы «растяжек» - разрывов кожных тканей
- Работает с варикозным расширением вен. Крупные вены «убирает» под кожу
- Снимает эффект красных «звездочек» - капиллярный рисунок сосудов
- Мощный антиоксидант, который связывает свободные радикалы и токсины
- Улучшает биохимические показатели лимфы и крови
- Повышает энергообменный потенциал организма
- Повышает иммунный статус кожи, резистентные силы организма
- Помогает при стрессах, депрессиях и синдроме «хронической усталости», химической интоксикации
- Убирает антивозрастные нарушения на уровне клетки



ДЕЙСТВИЕ ИОНИТОВ НА КОЖУ ЛИЦА, ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ

- Отбеливает и выравнивает пигментацию
- Глубокий детокс кожи. Очищает эпидермис и дерму от биотоксинов
- Устраняет акне и высыпания
- Мощный лифтинговый эффект
- Снимает отечность, лимфодренажный эффект
- Эффект бархатной и шелковистой кожи
- Результат после первого применения
- Подтягивает и разглаживает зону декольте
- Разглаживает морщины, устраняет фиброз
- Укрепляет иммунитет щитовидной железы



ДЕЙСТВИЕ ИОНИТОВ НА КОЖУ ГОЛОВЫ И ВОЛОСЫ

- Эффект шелковых и мягких волос с первого применения
- Минерализация волос и волосяной луковицы, возвращает природную силу и блеск
- Удаляет хлор, соли, тяжелые металлы из волос
- Эффективно устраняет выпадение волос
- Устраняет кальцинирование волосяных луковиц
- Эффективно восстанавливает волосы от старения и истончения
- Стимулирует жизнедеятельность волосяных луковиц
- Устраняет болезни волос и кожных покровов головы
- Удаляет сальные и болезнетворные выделения, убирает грибковые заболевания кожи головы





ДЕЙСТВИЕ ИОНИТОВ НА КОРРЕКЦИЮ ВЕСА И УСТРАНЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛИТА

- Отбеливает и выравнивает пигментацию
- Глубокий детокс кожи. Очищает эпидермис и дерму от биотоксинов
- Устраняет акне и высыпания
- Мощный лифтинговый эффект
- Снимает отечность, лимфодренажный эффект
- Эффект бархатной и шелковистой кожи
- Результат после первого применения
- Подтягивает и разглаживает зону декольте
- Разглаживает морщины, устраняет фиброз
- Укрепляет иммунитет щитовидной железы



ДЕЙСТВИЕ ИОНИТОВ НА СУСТАВЫ И СВЯЗКИ

- Эффект шелковых и мягких волос с первого применения
- Минерализация волос и волосяной луковицы, возвращает природную силу и блеск
- Удаляет хлор, соли, тяжелые металлы из волос
- Эффективно устраняет выпадение волос
- Устраняет кальцинирование волосяных луковиц. Эффективно восстанавливает волосы от старения и истончения
- Стимулирует жизнедеятельность волосяных луковиц
- Устраняет болезни волос и кожных покровов головы
- Удаляет сальные и болезнетворные выделения, убирает грибковые заболевания кожи головы




ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МИНЕРАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «ИОНИТЫ ДЛЯ ТЕЛА»

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Сейчас самое время обратить внимание на процедуры и услуги с помощью средств природного происхождения. Организм человека нуждается в корректировке натуральными, природными веществами для поддержания и восстановления энергетического баланса и поддержания естественных биоритмов. Воздействие на организм природными минералами корректирует параметры жизненно важных процессов в сторону их нормализации, независимо от их отклонения.



Установлено, что минеральное воздействие оказывает выраженное рефлекторное воздействие на кожные покровы через раздражение нервных окончаний, а также ряда гормональных и ферментативных веществ, образующихся в коже. Все эти раздражения по нервно-рефлекторным путям передаются в центральные аппараты спинного и головного мозга. Ответной реакцией, являются эффекты физиологической перестройки, благоприятной для организма.



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

- Инфекционный неспецифический полиартрит(ревматоидный) в стадии ремиссии или затухающего обострения, без значительных ограничений функции суставов
- Дистрофические заболевания суставов обменно-эндокринной и др. этиологии
- Дегенеративные поражения суставов - артрозо-артриты различной локализации
- Инфекционные поли- и моноартриты после перенесенных дизентерии, бруцеллеза, гонореи, гриппа и др. инфекций
- Болезни костей, мышц, связочного аппарата суставов, последствия травм и переломов костей
- Остеиты, периоститы, остеомиелиты различной давности (секвестрация);
- Болезни позвоночника: спондилиты (кроме туберкулеза), спондилоартриты, болезнь Бехтерева 1-2 ст., спондилезы различной локализации (лучше в начальной стадии), остаточные явления после травм и ранений

ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

- Полиневриты, плекситы, невриты токсико-инфекционной, аллергической и др. этиологии
- Нейромиозиты, плексалгии, невралгии, радикулоалгии обменной, травматической, простудной этиологии, люмбаго
- Профессиональные заболевания периферических нервных стволов на почве хронических интоксикаций (на химических производствах, в сельском хозяйстве, при отравлении тяжелыми металлами), травм

ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

- Остаточные явления после перенесенного полиомиелита и др. нейротропных инфекций при условии отсутствия активности процесса и достаточной двигательной функции
- Вибрационная болезнь различного происхождения и локализации

- Хронические заболевания толстого кишечника различной этиологии - инфекционной, аллергической, токсико-химической и профессиональной (отравление тяжелыми металлами), протекающие как спастикоатонические дискинезии воспалительного и функционального характера; проктиты, проктосигмоидиты, врожденные аномалии толстого кишечника

ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

- Подагра и мочекислый диатез с деформацией мелких суставов рук и ног, с ограничением функции
- Ожирение всех степеней в сочетании с заболеваниями суставов, позвоночника и органов пищеварения, с сохранением функций сердечно-сосудистой системы, без наличия гипертонической болезни

ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ

- Псориаз (летняя форма) ограниченной локализации, вне обострения (в сочетании с гелиотерапией), сухая экзема, дерматозы и др.

ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

- Остаточные явления и последствия перенесенных воспалений матки и ее придатков, вне обострения
- Функциональные нарушения менструально-овариального цикла
- Первичное и вторичное бесплодие
- Спаечная болезнь органов малого таза воспалительного и послеоперационного происхождения, вне обострения



БОЛЕЗНИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ

- Эндартерииты склеротической, спастической и смешанной формы без значительного болевого синдрома и далеко зашедших трофических изменений тканей (некрозы). В этих случаях Ионитовые аппликации назначаются только по сегментарному типу (пояснично-крестцовая область) и более низкой температуры (37-38С°)
- Посттромбофлебитический синдром, без склонности к обострениям и миграции процесса
- Варикозное расширение вен нижних конечностей с наличием небольших отеков; не далеко зашедший лимфостаз (слоновость ног)

ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

- Хронические заболевания желудка, протекающие с высокой кислотностью, секрецией и наличием двигательных расстройств (гипо - гиперкинезии желудка, гипертония желудка, пилороспазм, болевой гастрит)
- Хроническая гастродуоденальная язва в стадии ремиссии, без склонности к кровотечению, в ближайшем анамнезе и наличия декомпенсированного стеноза привратника
- Болезни оперированного желудка: синдром приводящей кишки, малого желудка; демпинг-синдром, спаечная болезнь брюшной полости
- Хронические заболевания печени и желчевыводящих путей воспалительного, токсико-аллергического характера, хронический гепатит различной этиологии без наличия выраженной желтухи и активности процесса
- Болезнь Боткина не ранее чем через 6 месяцев после желтушного периода (ионитовая аппликация на область печени и поясницу при температуре 38-40С°)
- Хронический холецистит, холангит, ангиохолит различной этиологии в стадии затишья; спаечная болезнь после операций. Функциональные заболевания желчного пузыря и желчевыводящих путей - различные дискинезии гипо- и гипермоторного типа, гипотонический застойный желчный пузырь

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Острые периоды обострений хронических заболеваний
- Ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии напряжения и покоя, инфаркт миокарда в ближайшем анамнезе
- Гипертоническая болезнь выше II-A степени
- Болезни сердечной мышцы и клапанного аппарата с нарушением кровообращения выше I ст. (ограниченные аппликации)
- Сердечные аритмии
- Эндартериит различной этиологии (допустимо только сегментарное ионитолечение - аппликации на пояснично-крестцовую область)
- Выраженные вегетативные проявления неврозов
- Эпилепсия
- Туберкулезные и злокачественные поражения суставов, костей, позвоночника
- Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки с склонностью к частым кровотечениям в анамнезе и выраженным стенозом привратника
- Хронический ахилический гастрит с истощением и анемией
- Хронический панкреатит
- Цирротические изменения печени
- Желчнокаменная и почечнокаменная болезни
- Беременность во всех сроках развития
- Нефрит и нефроз
- Тиреотоксикоз II-III степени
- Сахарный диабет
- Болезни кроветворных органов и крови
- Болезни внутренних органов туберкулезной и злокачественной этиологии (легких, желудка, кишечника, печени и желчных путей, поджелудочной железы, почек и мочевыводящих путей, женских половых органов)
- Опухоли тех же органов доброкачественного течения



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Минеральное обертывание принимаются, через 1-3 часа после еды. При склонности к кожным аллергическим реакциям перед использованием маски целесообразно провести накожное тестирование. Для этого небольшое количество состава (треть чайной ложки) необходимо нанести на локтевой изгиб (изнутри) или запястье до полного высыхания. При появлении признаков раздражения (если краснота больше границ мазка или краснота не проходит в течении 30 минут) рекомендуется исключить применение процедуры.
- Перед минеральным обертыванием обязательно выпивается стакан 250 мл., столовой или лечебно- столовой воды. Производится опорожнение мочевого пузыря и желательно кишечника. Перед минеральным обертыванием возможен легкий помпаж лимфоузлов на теле. Возможно небольшое растирание махровой рукавицей всей поверхности тела. Это проводится с целью раздражения кожных рецепторов, что вызывает выделение на данном кожном участке гистамино – и ацетилхолин подобных веществ. Это приводит к повышению проницаемости кожи и облегчает всасывание биологически активных веществ, содержащихся в минерале.
- После приема минерального обертывания, принимается теплый душ, смываются тщательно остатки минералов. Человек должен высохнуть и надеть свою одежду. После этого он должен посидеть 30-40 минут. Клиенту предлагаются 1-2 стакана чистой воды или фруктового чая и сухофрукты.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ СМЕСИ

50-60 гр «Ионитов для тела»
в удобную емкость.

ПОЛНОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ ТЕЛА

Минеральную смесь наносят быстрыми движениями начиная со стоп и заканчивая шеей. Оборачивают тело по методу воздушного кокона пленкой. Положение тела, голова выше уровня сердца, затылочная область без зажимов, ноги на валике. Не закрывать область щитовидной железы и шеи.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ 7-20 МИН.

НА КУРС 10-15 ПРОЦЕДУР ЧЕРЕЗ ДЕНЬ.

ПЕРЕРЫВ МЕЖДУ КУРСАМИ НЕ МЕНЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

В отдельных случаях в начале курса лечения возможно обострение заболевания, являющееся нормальной физиологической (ответной) реакцией организма на применение активного биологического препарата. При резком проявлении реакции обострения необходимо временно прервать процедуры (на 2-3 дня), после чего возобновить курс обертывания. Получению благоприятных реакций способствует также сокращение продолжительности процедуры. Если симптомы обострения появились к концу курса, то его целесообразно отменить.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

При сохранении герметичности упаковки - в диапазоне температур +5 - +20 гр.С в течение 36 месяцев с даты расфасовки. Неиспользованные вскрытые минералы хранят в темном прохладном месте, в течение 1 месяца. Минералы внутри упаковки стерильны. Не выливайте воду из пакета, ионитовая вода не дает потерять активность ионитам, испортиться и высохнуть. Запрещено использовать металлическую посуду и инструменты при работе с ионитовой смесью. Разрешено керамика, дерево, пластмасса, стекло. Категорически запрещено в ионитовую смесь добавлять масла и другие компоненты – это полностью нейтрализует действие минералов.

ФОРМА ВЫПУСКА

Расфасовка в герметичном пакете в пластиковом ведре с крышкой весом 1 и 3 кг.