



АУКЦИОН СПЕЦТЕХНИКИ | ЛЯНЬЮНЬГАН 2011

# МИНИ-ПОГРУЗЧИК WS65

Infinite Power | Двигатель Mitsubishi S4S



ГОД ВЫПУСКА

2011

НАРАБОТКА

1,950 М/Ч

МОЩНОСТЬ

64 Л.С.

ЦЕНА EX-WORKS

72,300 RMB

ЛОТ: LIANYUNGANG-WS65-2011

*Техника БУ. Продаётся в состоянии AS IS | Mitsubishi S4S Engine | Made in Japan*

# ФОТОГАЛЕРЕЯ ЛОТА



Все фотографии предоставлены аукционной площадкой Ляньюньган. Фактическое состояние на момент съёмки.

# ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ЛОТА

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ:

Параметр	Значение
Тип техники	Мини-погрузчик (Skid Steer Loader)
Производитель	Infinite Power
Модель	WS65
Модификация	Стандартная (Standard)
Год выпуска	2011
Страна производства	Китай (КНР)
Завод-изготовитель	Lianyungang, провинция Цзянсу
Наработка	1,950 моточасов
Номер лота	LIANYUNGANG-WS65-2011
Аукционная площадка	Ляньюньган, Китай

## ИНФОРМАЦИЯ О ДВИГАТЕЛЕ:

Параметр	Значение
Производитель двигателя	Mitsubishi Heavy Industries
Модель двигателя	S4S (SS Series)
Страна производства двигателя	Япония
Тип двигателя	4-цилиндровый дизельный
Система впрыска	Непрямой впрыск (IDI)
Рабочий объём	3.331 л (3,331 см³)
Диаметр цилиндра × ход поршня	94 × 120 мм
Сухая масса двигателя	245 кг

## СТАТУС И ЛОКАЦИЯ:

Параметр	Значение
Текущий статус	Доступен для выкупа
Местонахождение	Ляньюньган, провинция Цзянсу, КНР
Код ТН ВЭД	8429 5110 00
Цена Ex-Works	72,300 RMB
Условия поставки	EXW Ляньюньган



**ВАЖНО:** Серийный номер и VIN не раскрываются до момента выкупа с аукциона

# СОСТОЯНИЕ ТЕХНИКИ (БУ — БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ)

## ФАКТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ:

Параметр	Оценка
Общее состояние	БУ, бывшая в эксплуатации
Тип эксплуатации	Коммунальная / складская
Наработка	1,950 моточасов (по данным аукциона)
Аукционная оценка	Grade: 3.5/5 (средний износ)
Последняя инспекция	Не проводилась

## ВИЗУАЛЬНЫЕ ДЕФЕКТЫ И ИЗНОС:

- Износ шин (требуется замена)
- Следы коррозии на раме и навесном оборудовании
- Потёртости лакокрасочного покрытия
- Загрязнения в моторном отсеке
- Износ элементов кабины
- Требуется замена технических жидкостей и фильтров (ТО-0)

### КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО:

Состояние техники определяется исключительно по данным аукционного листа и фото/видео с площадки. Продавец не проводит разборку, дефектовку и диагностику узлов.

Техника продаётся в состоянии «AS IS / WHERE IS». Продавец не предоставляет гарантий, не несёт ответственности за скрытые дефекты, остаточный ресурс узлов и пригодность для конкретных задач.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТОЛЬКО ФАКТЫ)

### СИЛОВОЙ АГРЕГАТ:

Параметр	Значение
Двигатель	Mitsubishi S4S (Япония)
Тип	4-цилиндровый дизельный
Рабочий объём	3.3 л
Мощность	47 кВт (64 л.с.) при 2500 об/мин
Крутящий момент	~200 Нм при 1600 об/мин
Тип топлива	Дизельное топливо
Экологический стандарт	Tier 2 / Stage II

### ТРАНСМИССИЯ И ПРИВОД:

Параметр	Значение
Тип трансмиссии	Гидростатическая
Привод	Полный (4WD)
Максимальная скорость	до 12 км/ч

### ГАБАРИТЫ И МАССА:

Параметр	Значение
Длина	3,433 мм
Ширина	1,740 мм
Высота	2,007 мм
Масса эксплуатационная	~3,400 кг
Объём для фрахта	12.0 м <sup>3</sup>

### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Параметр	Значение
Грузоподъёмность номинальная	870 кг (650 lbs)
Грузоподъёмность опрокидывающая	1,740 кг
Усилие отрыва	22,000 Н
Высота подъёма (по пальцу)	3,265 мм
Объём ковша	0.56 м <sup>3</sup>

Все технические характеристики указаны справочно и могут отличаться от фактических параметров конкретного экземпляра.

# ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

## ПАРАМЕТРЫ ГИДРАВТИКИ:

Параметр	Значение
Давление системы	180 Bar (18 МПа)
Поток гидравлики	66.2 л/мин
Тип насоса	Шестерённый
Количество контуров	2 (основной + вспомогательный)
Усилие отрыва ковша	22,000 Н
Усилие подъёма стрелы	Пропорционально грузоподъёмности

## РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Параметр	Значение
Тип стрелы	Вертикальная (Vertical Lift)
Высота подъёма	3,265 мм
Вылет стрелы	~850 мм
Система быстростъёма	Универсальная плита Quick Attach

## СОСТОЯНИЕ ГИДРАВЛИКИ (ПО АУКЦИОНУ):

- Требуется проверка давления в контурах
- Состояние РВД (рукавов высокого давления) не проверялось
- Возможны течи уплотнений (визуально не обнаружены)
- Рекомендуется замена гидравлического масла и фильтров

**Гидравлическая система не проходила инструментальную диагностику. Покупатель принимает на себя риски скрытых дефектов.**

# КОМПЛЕКТАЦИЯ И ФАКТИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

## КАБИНА И ЗАЩИТА:

Элемент	Состояние
Тип кабины	Закрытая, с остеклением
Защита ROPS/FOPS	Установлена (сертификация не проверялась)
Остекление	Присутствует, видимые загрязнения
Дверь	Одна боковая, петли с износом
Сиденье оператора	Стандартное, следы эксплуатации
Кондиционер	Не установлен
Отопитель	Не установлен

## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ:

Элемент	Состояние
Джойстики управления	2 шт., механическое состояние не проверялось
Педали	Стандартные, износ накладок
Приборная панель	Базовая (без цифрового дисплея)
Освещение	Рабочие фары (работоспособность не проверялась)

## НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Оборудование	Наличие
Ковш стандартный 0.56 м <sup>3</sup>	Не входит в комплект
Щётка подметальная (на фото)	Установлена фактически
Быстросъёмная плита	Универсальная система
Вилы паллетные	Не входит
Гидромолот	Не входит

Комплектация указана по фактическому состоянию на момент аукциона.

# НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: СОВМЕСТИМОСТЬ

Ковш стандартный	✓ Совместим	Земляные работы, погрузка (0.56 м <sup>3</sup> )
Щётка подметальная	✓ Совместим	Уборка территорий, дорог
Вилы паллетные	✓ Совместим	Складские работы, погрузка паллет
Гидромолот	✓ Совместим	Демонтаж, разрушение бетона
Шнек (бур)	✓ Совместим	Бурение отверстий под столбы
Снегоочиститель	✓ Совместим	Уборка снега
Фреза дорожная	✓ Совместим	Фрезерование асфальта

УНИВЕРСАЛЬНАЯ БЫСТРОСЪЁМНАЯ ПЛИТА - БЫСТРАЯ СМЕНА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ

Навесное оборудование приобретается отдельно. Совместимость указана для стандартной системы Quick Attach.

# ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

## Габаритные размеры

Длина	3,433 мм
Ширина	1,740 мм
Высота	2,007 мм
Масса Gross	~3,400 кг
Объём для расчёта фрахта	12.0 м <sup>3</sup>

## Условия поставки

Базис поставки	EXW Ляньюньган
Порт отгрузки	Ляньюньган, Китай
Срок подготовки к отгрузке	5-7 рабочих дней после оплаты
Упаковка	Без упаковки (самоход на борт)

## Логистические маршруты

### Вариант 1: Железнодорожный транспорт

Маршрут: Ляньюньган → Достык → Москва

Срок доставки: 25-30 дней

Стоимость: По запросу

### Вариант 2: Морской транспорт

Маршрут: Ляньюньган → Владивосток → Москва

Срок доставки: 35-45 дней

Стоимость: По запросу

### Таможенное оформление

Код ТН ВЭД: 8429 51 10 00

Ставка пошлины: Уточняется

Таможенное оформление: Не включено в стоимость

### Важно:

Логистика и таможенное оформление рассчитываются индивидуально. Стоимость доставки зависит от выбранного маршрута и текущих тарифов перевозчиков.

# КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ

По всем вопросам можете обращаться на указанные контакты:

WhatsApp	+86 132 50100874
Telegram	@China_auto_GZ
Email	<a href="mailto:info@chinacar.pw">info@chinacar.pw</a>
Веб-сайт	<a href="http://www.chinacar.pw">www.chinacar.pw</a>

## ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:

- [Китайские аукционы](#)
- [Экскаваторы БУ](#)
- [Кран XCMG SQ63SK3Q](#)

### ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Данная спецификация носит информационный характер. В связи со статусом «Инспекция не пройдена», покупатель принимает на себя все риски, связанные с техническим состоянием лота. Рекомендуется проведение независимой дефектовки перед покупкой.