

# Metal-Asia

## Оборудование для производства обуви

Коммерческое предложение – Полный модельный ряд

ЛИТЬЕВЫЕ МАШИНЫ

TPU / TPR / PVC

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

CE / ISO9001

Telegram

WhatsApp

Милош Ковачевич

Должность: Технический специалист ChinaCar.pw

Эксперт по подбору и техническому аудиту мототехники и ATV. Глубокое знание специфики китайских аукционных площадок и регламентов проверки самоходных машин перед экспортом.

[🔗 Страница автора](#)

## О компании

### Профессиональный поставщик оборудования для обувной промышленности

ChinaCar.pw — профессиональный поставщик промышленного оборудования из Китая. Мы работаем напрямую с заводами-производителями, исключая посредников, и обеспечиваем полное сопровождение сделки: подбор оборудования, проверку завода, организацию доставки, таможенное оформление, шеф-монтаж и гарантийный сервис.

Прямой завод Без посредников	Полный сервис От подбора до монтажа	30+ стран География поставок
Статус	Официальный поставщик	
Производитель	Honking Machinery, Китай	
Год основания завода	2006	
Сертификации	CE, ISO9001, ISO14001	
Производство	Дунгуань, Гуандун, Китай	
Основная продукция	Литьевые машины для обуви	
Гарантия	12–15 месяцев	
Сервис	Выезд инженера, обучение, запчасти	
Оплата	L/C, T/T	
Порт отгрузки	Шэньчжэнь / Яньтянь	
MOQ	1 единица	

# Сертификаты и условия поставки

## Система контроля качества

Вся продукция проходит многоступенчатый контроль качества на каждом этапе производства. Компания сертифицирована по международным стандартам и имеет собственный R&D-центр.

### Сертификат CE

Соответствие европейским стандартам безопасности электрооборудования и машин

### ISO 9001:2008

Международная система менеджмента качества производственных процессов

### Патенты на изобретения

Зарегистрированные патенты на конструктивные решения и технологии производства

### Инновационные награды

Признание в области технологических инноваций обувной промышленности

## Условия поставки и сотрудничества

### Минимальный заказ

1 единица оборудования (MOQ: 1 set)

### Порт отгрузки

Шэньчжэнь / Яньтянь, Китай

### Условия оплаты

L/C, T/T (аккредитив, банковский перевод)

### Упаковка

Полиэтиленовая плёнка + крепление металлическими скобами в контейнере

### Доставка

40HQ контейнер, организация доставки до склада покупателя

### Гарантия

12–15 месяцев, запчасти и выезд инженера

# География поставок

Оборудование поставляется в более чем 30 стран мира. Среди клиентов – производители обуви в Африке, Азии, Европе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

## Африка

Кения, Малави, Уганда,  
Судан, ЮАР, Сьерра-  
Леоне, Нигерия

## Азия

Индия, Шри-Ланка,  
Вьетнам, Камбоджа,  
Афганистан

## Европа

Россия, Сербия, Польша,  
Португалия, Албания

## Латинская Америка

Мексика, Колумбия,  
Аргентина, Эквадор

## Ближний Восток

Марокко, Алжир, Узбекистан


## Глобальный охват

Постоянное расширение географии поставок и партнёрской сети

# НМ-118-2 и НМ-118-4 — Двухцветные машины

## Модель: НМ-118-2

Полностью автоматическая вертикальная двухцветная литьевая машина для производства подошв из TR, TPU, PVC, TPR. Подходит для кроссовок, сандалий, рабочей и спортивной обуви.



Параметр	Значение
Количество станций	2
Диаметр шнека	65 мм
Объём впрыска	860 см <sup>3</sup>
Усилие смыкания	220 т
Давление впрыска	130–150 МПа
Скорость вращения шнека	0–185 об/мин
Макс. размер пресс-формы	420×420 мм
Макс. ход открытия	269 мм
Угол поворота	0°–90°
Мощность двигателя	22 кВт
Среднее потребление	18 кВт
Габариты (Д×Ш×В)	4700×3500×2800 мм
Вес машины	11,5 т
Производительность	до 60 пар/час
Сертификация	CE, ISO9001
Гарантия	12 месяцев
Соотношение L/D шнека	22:1
Система управления	PLC Weinview (сенсорный экран)
Гидравлическая система	Постоянное давление
Привод	Сервомотор (опция)
Напряжение	3-фаза 220/380 В
Код ТН ВЭД	8477101090
Порт отгрузки	Шэньчжэнь, Китай
Применение	TR, TPU, TPR, PVC подошвы

## Модель: НМ-118-4

Вертикальная двухцветная литьевая машина с 4 станциями и 2 инжекционными узлами. Подходит для массового выпуска подошв и быстрой смены пресс-форм.



Параметр	Значение
Количество станций	4
Диаметр шнека	65 мм
Объём впрыска	860 см <sup>3</sup>
Усилие смыкания	220 т
Давление впрыска	130–150 МПа
Скорость вращения шнека	0–185 об/мин
Мощность двигателя	22 кВт
Среднее потребление	18 кВт
Вес машины	14,8 т
Габариты (Д×Ш×В)	4700×3500×2800 мм
Производительность	до 100 пар/час
Сертификация	CE
Гарантия	12 месяцев
Соотношение L/D шнека	22:1
Система управления	PLC (сенсорный экран)
Привод	Сервомотор (опция)
Напряжение	3-фаза 220/380 В
Кол-во операторов	1 человек
Код ТН ВЭД	8477101090
Порт отгрузки	Шэньчжэнь, Китай
Применение	TR, TPU, TPR, PVC подошвы

# HM-118X и HM-118-2C — Роторные машины

## Модель: HM-118X

### Роторная литьевая машина TPU/TR

Роторная (дисковая) литьевая машина для производства подошв из TPU, TR, PVC и TPR. 20 рабочих станций, полностью автоматическое управление ПЛК и сервопривод для экономии электроэнергии до 30%.

Параметр	Значение
Тип	Роторная (дисковая)
Количество станций	20
Диаметр шнека	65 мм
Объём впрыска	860 см <sup>3</sup>
Усилие смыкания	120 т
Скорость вращения шнека	0–200 об/мин
Макс. ход впрыска	210 мм
Мощность двигателя	22 кВт (30 л.с.)
Среднее потребление	18 кВт
Вес машины	8 т
Производительность	80–120 пар/час
Сертификация	CE, ISO9001
Гарантия	12 месяцев
Соотношение L/D шнека	22:1
Система управления	PLC Weinview
Привод	Сервомотор
Напряжение	3-фаза 220/380 В
Кол-во операторов	1 человек
Макс. размер пресс-формы	480×480 мм
Ход открытия формы	350 мм
Применение	Кроссовки, сандалии, рабочая обувь
Код ТН ВЭД	8477101090
Порт отгрузки	Шэньчжэнь



## Модель: HM-118-2C

### Роторная двухцветная литьевая машина TPU/TR

Роторная двухцветная литьевая машина с 20 станциями и 2 инжекционными узлами. Подходит для производства двухцветных подошв из TPU, TR, PVC и TPR с точным контролем впрыска.

Параметр	Значение
Тип	Роторная двухцветная
Количество станций	20
Диаметр шнека	65 мм / 55 мм
Объём впрыска	600 / 550 см <sup>3</sup>
Усилие смыкания	120 т
Контроль температуры	4×2 зоны
Макс. ход впрыска	210 мм
Скорость вращения шнека	0–200 об/мин
Мощность двигателя	18,5 кВт × 2
Вес машины	13 т
Производительность	80–150 пар/час
Сертификация	CE, ISO9001
Гарантия	12 месяцев
Соотношение L/D шнека	22:1
Система управления	PLC сенсорный экран
Привод	Сервомотор × 2
Напряжение	3-фаза 220/380 В
Кол-во операторов	1 человек
Применение	Двухцветные подошвы, кроссовки
Код ТН ВЭД	8477101090
Порт отгрузки	Шэньчжэнь

# HM-118W и HM-218W — Стельки и охлаждение

## Модель: HM-118W

### Роторная литьевая машина для стелек TPU/PP

Роторная литьевая машина для производства стелек из TPU, PP и EVA. 20 рабочих станций, независимые электрические цепи и сервопривод с экономией электроэнергии до 30%.

Параметр	Значение
Тип	Роторная (дисковая)
Материалы	TPU, PP, EVA, PVC
Количество станций	20
Диаметр шнека	55 мм
Объем впрыска	550 см <sup>3</sup>
Усилие смыкания	80 т
Скорость вращения шнека	0–200 об/мин
Мощность двигателя	18,5 кВт
Среднее потребление	13 кВт
Производительность	80–120 пар/час
Соотношение L/D шнека	22:1
Система управления	PLC Weinview
Привод	Сервомотор
Напряжение	3-фаза 220/380 В
Кол-во операторов	1 человек
Макс. размер пресс-формы	420×420 мм
Ход открытия формы	269 мм
Применение	Стельки, подошвы, сандалии, кроссовки
Сертификация	CE, ISO9001
Гарантия	12 месяцев
Код ТН ВЭД	8477101090
Порт отгрузки	Шэньчжэнь



## Модель: HM-218W

### Роторная литьевая машина для подошв с системой охлаждения (4/6 станций)

Роторная литьевая машина для подошв со встроенным водяным охлаждением. Доступны 4 или 6 станций; малый диск помогает экономить материал.

Параметр	Значение
Тип	Роторная с охлаждением
Материалы	TPU, TR, TPR, PVC
Количество станций	4 / 6 (выбор)
Диаметр шнека	65 мм
Объем впрыска	860 см <sup>3</sup>
Усилие смыкания	120 т
Охлаждение	Водяное (встроенное)
Мощность двигателя	22 кВт
Среднее потребление	18 кВт
Производительность	60–100 пар/час
Соотношение L/D шнека	22:1
Система управления	PLC сенсорный экран
Привод	Сервомотор
Напряжение	3-фаза 220/380 В
Кол-во операторов	1 человек
Тип охлаждения	Водяное (встроенное)
Применение	Подошвы, сандалии, кроссовки
Сертификация	CE, ISO9001
Гарантия	12 месяцев
Код ТН ВЭД	8477101090
Порт отгрузки	Шэньчжэнь

# HM-208 и HM-168 — Вертикальные машины

## Модель: HM-208

### Автоматическая вертикальная пластиковая литьевая машина (серия)

Автоматическая вертикальная пластиковая литьевая машина с ползунковой пресс-формой. Подходит для обувных аксессуаров, пластиковых деталей, игрушек и верха обуви.

Параметр	Значение
Тип	Вертикальная (ползунковая)
Материалы	TPU, TR, ABS, PP, PC, TPE, PVC
Диаметр шнека	55 мм
Объём впрыска	550 см³
Нагревательные элементы	6 кВт
Контроль температуры	3 зоны
Скорость вращения шнека	0–200 об/мин
Макс. ход впрыска	180 мм
Мощность двигателя	7,5 кВт (10 л.с.)
Общая мощность	13,5 кВт
Соотношение L/D шнека	22:1
Система управления	PLC (сенсорный экран)
Привод	Сервомотор (опция)
Габариты (Д×Ш×В)	1800×1600×2300 мм
Вес машины	3 т
Производительность	400–600 шт/час
Напряжение	3-фаза 220/380 В
Кол-во операторов	1 человек
Применение	Обувные аксессуары, пластиковые детали, игрушки
Сертификация	CE
Гарантия	12 месяцев
Код ТН ВЭД	8477101090
Порт отгрузки	Шэньчжэнь



## Модель: HM-168


### Роторная литьевая машина для верха обуви PVC (1/2/3 цвета)

Роторная литьевая машина для верха обуви из PVC в 1, 2 или 3 цвета. Подходит для шлёпанцев, сандалий, детской обуви и верха кроссовок.

Параметр	Значение
Тип	Роторная (для верха обуви)
Материалы	PVC, TPR, TPU
Цветность	1 / 2 / 3 цвета
Диаметр шнека	65 мм
Объём впрыска	650 см³
Усилие смыкания	80 т
Мощность двигателя	18,5 кВт
Соотношение L/D шнека	22:1
Система управления	PLC (сенсорный экран)
Привод	Сервомотор
Производительность	80–120 пар/час
Применение	Верх обуви, шлёпанцы, сандалии, детская обувь
Напряжение	3-фаза 220/380 В
Кол-во операторов	1 человек
Сертификация	CE, ISO9001
Гарантия	12 месяцев
Код ТН ВЭД	8477101090
Порт отгрузки	Шэньчжэнь

# HM-108-3C и HM-188-30 — Роторные машины


Модель: HM-108-3C



Роторная 1/2/3-цветная литьевая машина для подошв PVC/TPR с 24 позициями и полностью автоматическим управлением ПЛК. Подходит для кроссовок, сандалий и рабочей обуви, а сервопривод помогает снизить энергопотребление.

Параметр	Значение
Тип	Роторная многоцветная
Материалы	PVC, TPR, TPU
Цветность	1 / 2 / 3 цвета
Количество позиций	24
Диаметр шнека	65 мм
Объём впрыска	600–1100 см <sup>3</sup>
Усилие смыкания	80 т
Мощность двигателя	18,5 кВт
Среднее потребление	15 кВт
Вес машины	6 т
Производительность	80–120 пар/час
Напряжение	3-фаза 220/380 В
Соотношение L/D шнека	22:1
Система управления	PLC (сенсорный экран)
Привод	Сервомотор
Кол-во операторов	1 человек
Применение	Подошвы кроссовок, сандалий, рабочей обуви
Сертификация	CE, ISO9001
Гарантия	12 месяцев
Код ТН ВЭД	8477101090
Порт отгрузки	Шэньчжэнь

Модель: HM-188-30



Одноцветная воздушная (air blowing) литьевая машина для шлёпанцев с 30 станциями и специальным воздушным устройством для лёгких, мягких изделий с блестящей поверхностью. Подходит для PVC, TPR, TPU и PCU, включая использование вторичного сырья.

Параметр	Значение
Тип	Роторная воздушная (air blowing)
Материалы	PVC, TPR, TPU, PCU
Цветность	1 цвет
Количество станций	30
Диаметр шнека	65 мм
Объём впрыска	600–1100 см <sup>3</sup>
Усилие смыкания	80 т
Мощность двигателя	25 кВт
Габариты (Д×Ш×В)	4500×2100×2100 мм
Вес машины	6 т
Производительность	100–200 пар/час
Напряжение	3-фаза 220/380 В
Соотношение L/D шнека	22:1
Система управления	PLC/PC (сенсорный экран)
Привод	Сервомотор (опция)
Кол-во операторов	1 человек
Тип впрыска	Воздушное давление (air blowing)
Применение	Шлёпанцы, сандалии, пляжная обувь
Сертификация	CE, ISO9001
Гарантия	15 месяцев
Код ТН ВЭД	8477101090
Порт отгрузки	Шэньчжэнь

# Почему выбирают нас



## Полный модельный ряд

Более 50 моделей оборудования для любого типа производства обуви — от малых серий до крупнотоннажного выпуска



## Технологии и инновации

Собственные патенты, R&D-центр, постоянное совершенствование конструкций и программного обеспечения



## Глобальная поддержка

Сервисные инженеры, запасные части, обучение персонала и техническая поддержка по всему миру



## Проверенное качество

Международные сертификаты, 20+ лет опыта, тысячи машин в эксплуатации в 30+ странах

# Условия сотрудничества

## Индивидуальный подбор

Подберём оптимальную модель под ваши задачи и бюджет

## Поставка и монтаж

Организуем доставку, шеф-монтаж и пусконаладочные работы

## Обучение и сервис

Обучение операторов, гарантийное и постгарантийное обслуживание

Свяжитесь с нами для получения индивидуального коммерческого предложения и технической консультации

## Свяжитесь с нами

### Прямые поставки от производителя · Без посредников

Мы поможем подобрать оптимальное оборудование под ваши задачи и бюджет, организуем доставку и обеспечим полное техническое сопровождение.

### WhatsApp / IMO

+86 132 50100874

### Email

zakaz@metal-asia.pw

### Telegram

@China\_metal\_supply

### Сайт

www.metal-asia.pw