

Metal-Asia

ПРАЙС-ЛИСТ

Оборудование для производства сварной арматурной сетки и волочения проволоки

Поставщик: [Metal-Asia.pw](#) — комплексные инженерные поставки из КНР

Автор: [Milosh Kovachevi](#)

Дата: Май 2026 г.

Действительность: Цены действительны при заказе от 1 комплекта оборудования

Условия: FOB (порт Циндао / Шанхай), оплата: 30% предоплата, 70% перед отгрузкой

Примечание: Цены указаны без учета доставки, таможенных пошлин и НДС страны-импортера

1. СВАРОЧНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ АРМАТУРНОЙ СЕТКИ

1.1 Станок OM-2500Q (ширина 2,5 м, проволока ф6-10)

Позиция	Описание	Кол-во	Цена за ед., USD	Сумма, USD
1	Основной сварочный станок OM-2500Q (2500 мм)	1 шт.	11 660	11 660
2	Платформа ЧПУ протяжки сетки	1 комплект	включено	включено
3	Бункер автоматической подачи поперечной проволоки	1 комплект	включено	включено
4	Шкаф управления ЧПУ (PLC + HMI)	1 шт.	включено	включено
5	Автоматическая система выгрузки и штабелирования	1 комплект	включено	включено
6	Выходной роликовый стол	1 комплект	включено	включено
7	Рама для продольной проволоки (4 шт.)	1 комплект	включено	включено
8	Контрольный шкаф	1 шт.	включено	включено
9	Воздушный компрессор	1 комплект	включено	включено
10	Ресивер 1 м ³ (2 шт.)	1 комплект	включено	включено

Позиция	Описание	Кол-во	Цена за ед., USD	Сумма, USD
11	Осушитель воздуха	1 шт.	включено	включено
12	Фильтры воздуха (3 шт.)	1 комплект	включено	включено
13	Охладитель воды	1 шт.	включено	включено
14	ЗИП: электроды (8 шт.), клапаны (3 шт.), фитинги	1 комплект	включено	включено
15	Инструкция по эксплуатации (рус/англ)	1 шт.	включено	включено
ИТОГО станок OM-2500Q				11 660

Технические параметры:

- Диаметр проволоки: 6-10 мм
- Ширина сетки: до 2500 мм
- Мощность: 2160 кВА (12 трансформаторов x 180 кВА)
- Скорость: 15-55 рядов/мин
- Система управления: PLC + сенсорный экран
- Срок производства: 70 дней

1.2 Станок OM-2000D (ширина 2,0 м, проволока ф2,5-5)

Позиция	Описание	Кол-во	Цена за ед., USD	Сумма, USD
1	Основной сварочный станок OM-2000D (2000 мм)	1 шт.	8 480	8 480
2	Серво-механизм протяжки сетки	1 шт.	включено	включено
3	Шкаф ЧПУ управления (PLC + HMI)	1 шт.	включено	включено
4	Машина для резки сетки	1 шт.	включено	включено
5	Узел выпрямления продольной проволоки	1 комплект	включено	включено
6	Катушки для проволоки (40 шт.)	1 комплект	включено	включено
7	Ящик запасных частей	1 шт.	включено	включено
8	Инструкция по эксплуатации (рус/англ)	1 шт.	включено	включено
ИТОГО станок OM-2000D				8 480

Технические параметры:

- Диаметр проволоки: 2,5-5 мм
- Ширина сетки: до 2000 мм
- Мощность: 420 кВА (7 трансформаторов x 60 кВА)
- Скорость: 15-55 рядов/мин
- Система управления: PLC + сенсорный экран
- Срок производства: 60 дней

Опции (не включены в базовую цену):

Позиция	Описание	Цена, USD
O1	Высокоскоростной правильно-отрезной станок 3,0-6,0 мм	+1 484
O2	Обычный правильно-отрезной станок 3,0-6,0 мм	+954

1.3 Скидки при покупке комплекта

Комплектация	Сумма без скидки	Скидка	Итого с учетом скидки
OM-2500Q + OM-2000D	20 140	5%	19 133
OM-2500Q + OM-2000D + Волоочильный стан	23 585	7%	21 934
Полный комплект (4 единицы)	30 025	10%	27 023

2. ВОЛОЧИЛЬНЫЕ СТАНКИ

2.1 Волоочильный станок (основной + вспомогательное оборудование)

Позиция	Описание	Кол-во	Цена за ед., USD	Сумма, USD
1	Основной волоочильный стан (мощность 55 кВт)	1 комплект	3 445	3 445
2	Барабанный размотчик (2,5 т)	1 шт.	включено	включено
3	Окалиноочистительная машина (3-роликовая)	1 шт.	включено	включено
4	Электрический шкаф управления (ЧРП)	1 шт.	включено	включено
5	Защитные кожухи (2 шт.)	1 комплект	включено	включено
6	Волоочильные фильеры (1 комплект)	1 комплект	включено	включено

Позиция	Описание	Кол-во	Цена за ед., USD	Сумма, USD
7	Комплект инструментов	1 комплект	включено	включено
8	Волоочильный порошок (1 мешок)	1 мешок	включено	включено
9	Инструкция по эксплуатации (рус/ англ)	1 шт.	включено	включено
ИТОГО волоочильный стан				3 445

Технические параметры:

- Входной диаметр: 6,5-12 мм
- Выходной диаметр: 4-10 мм
- Мощность двигателя: 55 кВт
- Скорость: регулируемая (ЧРП)
- Срок производства: 50 дней

2.2 Прямоточный волоочильный стан LZ6/560 (катанка ф6 в ф2,5)

Позиция	Описание	Кол-во	Цена за ед., USD	Сумма, USD
1	Прямоточный волоочильный стан LZ6/560 (9 барабанов)	1 комплект	6 360	6 360
2	Подъемная размоточная стойка + окалиноломатель	1 комплект	включено	включено
3	Приемный намотчик с катушкой 1Т	1 шт.	включено	включено
4	Шкаф управления Siemens PLC + HMI	1 комплект	включено	включено
5	Редукторы с закаленными зубчатыми передачами	1 комплект	включено	включено
6	Система водяного охлаждения барабанов	1 комплект	включено	включено
7	Волокодержатель (2-камерный, 9 шт.)	1 комплект	включено	включено
8	Натяжное устройство (встроенное)	1 шт.	включено	включено
9	Инструкция по эксплуатации (рус/англ)	1 шт.	включено	включено
ИТОГО стан LZ6/560				6 360

Технические параметры:

- Входной диаметр: 6 мм
- Выходной диаметр: 2,0-5,7 мм (оптимально 2,5 мм)
- Производительность: 1,3 т/час
- Установленная мощность: 127 кВт
- Система управления: Siemens PLC + HMI
- Срок производства: 60 дней

Опции (не включены в базовую цену):

Позиция	Описание	Цена, USD
O1	Стыковая сварочная машина	+636
O2	Станок для заострения проволоки	+424

3. СЫРЬЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1 Стальная катанка (Wire Rod)

Марка	Диаметр, мм	Мин. партия, т	Цена FOB, USD/т
SAE1006 / Q195	5,5	25	254
SAE1008 / Q195	6,0	25	252
SAE1008 / Q195	6,5	25	249
SAE1008 / Q235	8,0	25	246
SAE1018 / Q235	10,0	25	244
SAE1018 / Q235	12,0	25	246

Условия поставки: FOB Циндао, минимальная партия 25 тонн, оплата: 30% предоплата, 70% перед отгрузкой. Сертификат качества (Mill Test Certificate) включен.

3.2 Проволока ВР-1 (арматурная рифленая)

Диаметр, мм	Мин. партия, т	Цена FOB, USD/т
3,0	10	382
4,0	10	360
5,0	10	345
6,0	10	329

Условия поставки: FOB Циндао, минимальная партия 10 тонн, бухты 800-1100 кг.

3.3 Волоочильные фильеры (карбид вольфрама)

Тип	Диаметр проволоки, мм	Мин. заказ, шт	Цена FOB, USD/шт
YG6 (стандарт)	2,0-3,0	10	2,39
YG6 (стандарт)	3,0-5,0	10	2,92
YG6 (стандарт)	5,0-8,0	10	3,98
YG8 (усиленный)	2,0-3,0	10	3,18
YG8 (усиленный)	3,0-5,0	10	4,24
YG8 (усиленный)	5,0-8,0	10	5,30
YG15 (износостойкий)	2,0-5,0	5	6,36
YG15 (износостойкий)	5,0-10,0	5	8,48

Комплект на станок LZ6/560 (9 волок): от 22 USD (YG6, стандарт)

3.4 Волоочильный порошок (смазка)

Тип	Упаковка	Цена FOB, USD
Сухая смазка (стандарт)	мешок 25 кг	45
Сухая смазка (с графитом)	мешок 25 кг	58
Жидкая смазка (концентрат)	канистра 20 л	50

3.5 Сварочные электроды

Тип	Размер, мм	Кол-во в упаковке	Цена FOB, USD/упак.
Хром-медные (стандарт)	16x150	50 шт.	24
Хром-циркониевые (усиленные)	16x150	50 шт.	34
Хром-медные (стандарт)	20x200	50 шт.	29
Хром-циркониевые (усиленные)	20x200	50 шт.	42

4. ШЕФ-МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДКА

Услуга	Ед. изм.	Цена, USD
Инженер шеф-монтажник (механик)	день	80
Инженер-электрик (PLC, ЧРП)	день	95
Инженер-наладчик (сварка/волочение)	день	95
Переводчик китайский/русский	день	64

Услуга	Ед. изм.	Цена, USD
Стоимость перелета (эконом)	человек	424-636
Проживание (гостиница)	день/чел.	32-53
Питание (суточные)	день/чел.	21

Ориентировочные сроки шеф-монтажа:

Оборудование	Кол-во инженеров	Срок, дней	Стоимость работ, USD
OM-2000D	1	7-10	556-795
OM-2500Q	2	10-14	1 587-2 674
Волоочильный стан	1	7-10	556-795
LZ6/560	2	10-14	1 587-2 674
Полный комплекс (4 ед.)	2	21-31	3 332-5 909

Фиксированный пакет «под ключ» (полный комплекс):

- Шеф-монтаж 2 инженера, 30 дней: **4 770 USD** (экономия 15-20%)

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Услуга	Описание	Цена, USD
Инженерный аудит	Проверка спецификаций, верификация ТЗ	от 265
Выездная инспекция на заводе	Фото/видео отчет, проверка качества	от 424
Упаковка и маркировка	Усиленная упаковка, маркировка на русском	от 159
Таможенное оформление (ВЭД)	Полное сопровождение	от 265
Доставка автотранспортом	До границы	по запросу
Доставка морем (40HC)	FOB/CIF	по запросу
Сертификация (CE / TP TC)	Оформление документов	от 424
Обучение персонала	До 3 человек включено, каждый следующий	80/чел.

6. ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КОМПЛЕКТА

Вариант «СТАНДАРТ» — 2 сварочных станка

Позиция	Стоимость, USD
OM-2500Q (2500 мм, ф6-10)	11 660
OM-2000D (2000 мм, ф2,5-5)	8 480

Позиция	Стоимость, USD
Скидка 5%	-1 007
Шеф-монтаж (2 инженера, 18 дней)	2 862
Инспекция на заводе	424
Усиленная упаковка	265
Доставка (2 x 40НС, FOB)	3 500
ИТОГО	26 184

Вариант «ПОЛНЫЙ» — 4 единицы оборудования

Позиция	Стоимость, USD
ОМ-2500Q (2500 мм, ф6-10)	11 660
ОМ-2000D (2000 мм, ф2,5-5)	8 480
Волоочильный стан (ф4-10)	3 445
LZ6/560 (катанка ф6 в ф2,5)	6 360
Скидка 10%	-2 995
Шеф-монтаж (2 инженера, 30 дней)	4 770
Инспекция на заводе	424
Усиленная упаковка	424
Доставка (3 x 40НС, FOB)	5 200
ИТОГО	37 768

7. ГРАФИК ОПЛАТЫ

Этап	% от суммы	Условие
1. Подписание контракта	30%	В течение 5 рабочих дней
2. Готовность к отгрузке	50%	После подтверждения готовности
3. Отгрузка	15%	Перед выдачей коносамента
4. Пусконаладка	5%	После подписания акта приемки

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По всем вопросам, связанным с ценообразованием и условиями поставки:

- **WhatsApp:** +86 132 50100874
- **Telegram:** @China_metal_supply

- **Email:** zakaz@metal-asia.pw
- **Website:** www.metal-asia.pw



Комплексные поставки оборудования для арматурной сетки по лучшим ценам из Китая

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОЧНОГО КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Настоящий прайс-лист носит ознакомительный характер и содержит базовые ориентировочные цены на стандартную комплектацию оборудования. Цены сформированы на основе данных открытых торговых площадок и прямых котировок производителей КНР с учетом агрегированного объема закупок.

Порядок получения точного коммерческого предложения

Для подготовки точного коммерческого предложения, юридически закрепленного контрактом, Покупателю необходимо предоставить:

1. Полное техническое задание (ТЗ) на поставку оборудования с указанием:

- Требуемой комплектации и опций
- Технических параметров под конкретное производство
- Требований к сертификации (CE, EAC, ГОСТ и т.д.)
- Условий поставки (Incoterms)
- Требований к упаковке и маркировке

2. Карточку компании Покупателя, включающую:

- Полное наименование юридического лица
- Регистрационные данные
- Контактную информацию
- Сферу деятельности

3. Подтверждение платежеспособности в форме:

- Банковской гарантии
- Справки из банка
- Или иного документа, подтверждающего финансовую состоятельность

Платная подготовка точного расчета

Подготовка индивидуального точного коммерческого предложения является платной услугой и включает в себя:

Услуга	Стоимость, USD	Срок, раб. дней
Сбор и верификация информации на поставку	от 500	3-5
Таможенный расчет (коды ТН ВЭД, пошлины, НДС)	от 300	2-3
Логистический расчет (маршрут, стоимость доставки)	от 300	2-3
Подготовка полного КП с контрактной спецификацией	от 400	3-5
Полный пакет «точный расчет»	от 1 500	5-7

Данная сумма является авансом и зачитывается в счет общей стоимости контракта при подписании договора поставки. В случае отказа от заключения контракта сумма не возвращается и компенсирует затраты на подготовку документации.

Основные условия сделки

- Вся сделка проводится исключительно на контрактной основе
- Поставка осуществляется после подписания договора и поступления предоплаты
- Технические характеристики и комплектация фиксируются в приложении к контракту
- Сроки производства и поставки отсчитываются с момента поступления предоплаты и согласования окончательной спецификации
- Гарантийные обязательства действуют при условии проведения шеф-монтажа специалистами Поставщика

Прайс-лист составлен на основании данных открытых источников Made-in-China, Alibaba и прямых котировок производителей. Конечные цены определяются по результатам переговоров и фиксируются в контракте. Цены действительны в течение 30 дней с даты публикации.