

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об обязательном профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий ПМ № 61260041000120896746 от 27.01.2026г.

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В
Г.АЗОВЕ, АЗОВСКОМ, ЗЕРНОГРАДСКОМ, КАГАЛЬНИЦКОМ РАЙОНАХ**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«20» марта 2026г., 12 час. 30мин.

(дата и время составления акта)

Ростовская область, г. Азов

(место составления акта)

Акт обязательного профилактического визита

1. Обязательный профилактический визит проведен в соответствии со статьей 52.1. Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
2. Обязательный профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка детский сад первой категории № 59 «Лакомка», ОГРН 1026100513361, ИНН 6101916785 (чрезвычайно высокий)
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
3. Обязательный профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Ростовская область, Азовский район, с. Кулешовка, ул. Пролетарская, 23
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен обязательный профилактический визит)
4. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки: 10» марта 2026 г. с 09 час.00мин. по 10 час. 50 мин.

(указываются дата и время фактического проведения обязательного профилактического визита).

Срок проведения обязательного профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения испытаний/экспертиз

(указывается вид испытаний, экспертиз, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления обязательного профилактического визита)

5. Обязательный профилактический визит проведен: Корягиной Оксаной Александровной, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего обязательный профилактический визит)

6. К проведению обязательного профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: -

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

- Лещенко Артем Викторович, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Зернограде;

- Савченко Татьяна Степановна, помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Зернограде;

- Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», аттестат аккредитации № RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении обязательного профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребёнка детский сад первой категории № 59 «Лакомка» Примаченко Л.Н.

(ФИО, должность)

8. При проведении обязательного профилактического визита:

- контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
О рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

- инспектором осуществлены:

	Да/нет
Ознакомление с объектом(ами) контроля	да
Сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к категориям риска	да
Проведение уровня соблюдения контролируемым лицом обязательных требований	да
Консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении обязательного профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

в следующие сроки:

с "10" марта 2026 г., 09 час. 00 мин.

по "10" марта 2026 г., 10 час.50 мин.

по месту фактически совершенных контрольных (надзорных) действий: Ростовская область, Азовский район, с. Кулешовка, ул. Пролетарская, 23, протокол осмотра от 10.03.2026

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

2) отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с "10" марта 2026 г., 10 час. 00 мин.

по "10" марта 2026 г., 10 час. 40 мин.

по месту фактически совершенных контрольных (надзорных) действий: Ростовская область, Азовский район, с. Кулешовка, ул. Пролетарская, 23, протокол отбора проб (образцов) для проведения испытаний (исследований) №22-04.2-07/326.1 от 10.03.2026, №22-04.2-07/326.2 от 10.03.2026, №22-04.2-07/326.3 от 10.03.2026.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

3) испытание

в следующие сроки:

с "10" марта 2026 г., 14 час. 30 мин.

по "17" марта 2026 г., 16 час. 00 мин.

по месту фактически совершенных контрольных (надзорных) действий: Ростовская область, г. Азов, ул.

Измайлова, 60

протокол лабораторных испытаний № 61-00-22/01762-26 от 17.03.2026, 61-00-22/01763-01-26 от 17.03.2026, 61-00-22/01766-01-26 от 18.03.2026

4) экспертиза

в следующие сроки:

с "17" марта 2026 г., 16 час. 10 мин.

по "18" марта 2026 г., 11 час. 010 мин.

по месту фактически совершенных контрольных (надзорных) действий: Ростовская область, г. Азов, ул.

Измайлова, 60

экспертное заключение № 05.3-12/468 от 18.03.2026, № 05.3-12/469 от 18.03.2026, № 05.3-12/470 от 18.03.2026

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении обязательного профилактического визита рассмотрены истребованные документы: приказы о назначении на должность руководителя, а также лиц, ответственных за соблюдение санитарного законодательства, должностные инструкции либо иные документы, устанавливающие их права и должностные обязанности; договор на поставку упакованной питьевой воды, расписание звонков, сведения о численности детей, договор на вывоз ТБО, ЖБО (при наличии), на проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий и документы, подтверждающие их выполнение в истекшем периоде 2026 года; документация по контролю за питанием детей, программа производственного контроля, результаты производственного лабораторного контроля за 2025 год и истекший период 2026 года.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении обязательного профилактического визита было установлено:

1. не промаркирован половник на пищеблоке для первых блюд, что является нарушением ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

2. мусорный контейнер не оборудован крышкой, п.2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11, ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

3. один источник искусственного освещения в средней группе находится в неисправном состоянии (перегорела лампа), ст.11 №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

4. Одна кастрюля выполнены не из нержавеющей стали, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11, ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

5. Допускается организация питьевого режима с использованием кипяченой питьевой воды без указания времени смены кипяченой воды в графике, что является нарушением ст.ст. 11, 28

Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Нарушения устранены в ходе проведения профилактического визита.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 10.03.2025, Экспертные заключения № 05.3-12/468 от 18.03.2026, № 05.3-12/470 от 18.03.2026 органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО», протоколы испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде №61-00-22/01762-26 от 17.03.2026, № 61-00-22/01763-26 от 17.03.2026; протокол испытаний (измерений) ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде № 61-00-22/01766-01-26 от 18.03.2026; протоколы (акты) отбора образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде № 22-04.2-07/326.1 от 10.03.2026 г., № 22-04.2-07/326.2 от 10.03.2026 г.; протокол (акт) инструментального обследования ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде № 22-04.2-07/326.3 от 10.03.2026 г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах
Корягина О.А.

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

20.03.2025 12.30

Корягина О.А.

Заведующий

Корягина О.А.

